

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Formulación: Insecticida/Concentrado

Emulsionable

Ingrediente Activo: Mezcla de Benzoato de Emamectina B1a y Benzoato de Emamectina B1b.

Presentación: Botella de 1 litro

Registro COFEPRIS: RSCO-INAC-0102M-X0545-009-2.0



1. GENERALIDADES

ALFA 1.8 es un insecticida que se utiliza para el control de las plagas en los cultivos a base de una mezcla de Benzoato de Emamectina B1a y Benzoato de Emamectina B1b.

2. COMPOSICIÓN PORCENTUAL % PESO

Ingrediente Activo:

Benzoato de Emamectina:

Mezcla de Benzoato de Emamectina B1a y Benzoato de Emamectina B1b (con un contenido no menor al 93% de Benzoato de Emamectina B1a y no mayor al 2.62% de Benzoato de Emamectina B1b).....2.00
(Equivalente a 18.0 g de Benzoato de Emamectina / L a 20 oC.

Ingredientes Inertes:

Emulsificantes, estabilizante, cosolvente y solvente.....98.00

TOTAL: 100.00

3. TABLA DE DOSIS

| Cultivo | Plaga | Dosis mL / ha | Observaciones |
|--|--|---------------|--|
| Maíz Sorgo Avena Cebada Centeno Trigo Arroz (21) | Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>) | 200-300 | Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días cuando se detecten los primeros daños en el cultivo; volumen de aplicación sugerido 530-630 L de agua/ha. |
| Berenjena Chile Jitomate Papa Pimiento morrón Tomate verde Okra (7) | Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>) | 150-210 | Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días cuando se detecte la presencia de la plaga; volumen de aplicación sugerido 510-610 L de agua/ha. |

Tiempo de reentrada a la zona tratada: 12 horas después de la aplicación.

Intervalo de Seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

4. MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

- Es un producto de aplicación foliar.
- Agítese antes de usar.
- Abra cuidadosamente el envase y mida el producto a utilizar con una probeta, antes de verter el producto al equipo de aplicación.
- Realice una premezcla en un recipiente limpio por separado, agregue agua hasta un tercio de su capacidad, incorpore lentamente la cantidad de ALFA 1.8 a utilizar, agitando continuamente hasta obtener una disolución uniforme.
- Vierta la premezcla en el tanque de mezclado.
- Agregue agua sin dejar de agitar, a fin de homogenizar y aplicar de inmediato.
- Para mejor rendimiento deberá de aplicarse evitando altas temperaturas y días con lluvia o con demasiada humedad.
- Evitar aplicar en sentido contrario a la dirección del viento.

5. COMPATIBILIDAD

No se debe mezclar ALFA 1.8 con otros plaguicidas

6. FITOTOXICIDAD

ALFA 1.8 no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados, si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones.

7. ALMACENAMIENTO

Conservar en un lugar fresco, seco y ventilado.

